



ZL FLEX


Hub 630 mm, Tragkraft 450 kg

ZL FLEX EIGENSCHAFTEN

Wir entwarfen eine Produktinnovation, die Menschen mit Handicap in ihrem Arbeitsalltag unterstützen und fördern soll. Überzeugend durch seine Flexibilität passt er sich problemlos an die Bedürfnisse seiner Benutzer an. Erhöhter Hub, Stabilität und Sicherheit stehen dabei an oberster Stelle.

Technische Eigenschaften

- 4 Hubsäulen RAL 7035 lichtgrau
- Streben & Rahmen RAL 7035 lichtgrau
- Seitliches Lochraster für die Aufnahme von Werkzeughaltern
- Tragkraft 450 kg / 4.500 N bei gleichmäßiger Flächenlast
- elektrisch höhenverstellbar von 610 bis 1.240 mm ohne Tischplatte
- Geschwindigkeit von 23 mm/s
- sensible Antikollision durch Piezo
- Memorsteyerung mit 3 Speicherplätzen
- Elektroanschluss 230 V / 50 Hz
- Leistung 300 Watt
- ideal einsetzbar in Werkstätten, Industrie & Büro als Arbeitstisch oder Maschinenuntergestell
- zur mobilen Anwendung optional mit Akku
- verschiedene Fußoptionen, wenn keine Option ausgewählt wird, wird die Option Fußplatten automatisch hinzugefügt



Energieanschlüsse

Rückseitig ist es möglich bis zu 4 Schukodosen und 2 Druckluftanschlüsse einzubauen, siehe Seite 149.

Antikollision durch PIEZO

Der Piezo bietet einen Schutz vor Schäden beim Auf- und Abfahren. Der Piezo ist ein Kristall, der auf Druck eine Spannung erzeugt und in diesem Fall genutzt wird um Kollisionen zu verhindern.

ZL FLEX GRUNDMODELLE




ZL Flex Grundmodell 1500
B 1.410 x T 680 mm
ohne Fußoption
Bestell-Nr. **EAFL0001-35-35**
1.841,- €




ZL Flex Arbeitstisch 1501
B 1.500 x T 750, Fußplatten
Buchenmultiplex roh
Bestell-Nr. **EAFL0101-35-35**
1.969,- €




ZL Flex Arbeitstisch 1502
B 1.500 x T 750, Fußplatten
HPL-Platte Spankern
Bestell-Nr. **EAFL0401-35-35**
2.119,- €



ZL Flex Grundmodell 2000
B 1.910 x T 680 mm
ohne Fußoption
Bestell-Nr. **EAFL0002-35-35**
1.889,- €



ZL Flex Arbeitstisch 2001
B 2.000 x T 750, Fußplatten
Buchenmultiplex roh
Bestell-Nr. **EAFL0102-35-35**
2.052,- €



ZL Flex Arbeitstisch 2002
B 2.000 x T 750, Fußplatten
HPL-Platte Spankern
Bestell-Nr. **EAFL0402-35-35**
2.198,- €

ZL FLEX ZUBEHÖR



Rahmen vorne
Optional 4 Schuko, 2 Schnellkupplung
Kein Unterbau möglich
H 40 x B 1.203 x T 80 mm
Bestell-Nr. **ZUFL9001-35**
76,- €
H 40 x B 1.703 x T 80 mm
Bestell-Nr. **ZUFL9002-35**
88,- €



Strebe vorne
für mehr Stabilität, kein Unterbau möglich
H 149 x B 1.246 x T 59 mm
Bestell-Nr. **ZUFL9101-35**
121,- €
H 149 x B 1.746 x T 59 mm
Bestell-Nr. **ZUFL9102-35**
145,- €



Akku
für den vorübergehenden Betrieb ohne Netzstecker
Bestell-Nr. **ZUFL9901**
196,- €



Fußplatten
4 Fußplatten, Höhe ist im Grundmodell enthalten
Bestell-Nr. **ZUFL9201-35**
59,- €



Stellteiler mit Bodenbefestigung
4 Adapterlatten mit Stelltellern aus Edelstahl, Erhöhung um 35 mm
Bestell-Nr. **ZUFL9202-35**
97,- €



Stellteiler Schwingungsdämpfend
4 Adapterlatten mit Stelltellern Schwingungsdämpfend, Erhöhung um 55 mm
Bestell-Nr. **ZUFL9203-35**
197,- €



Gelenkfuß mit Bodenbefestigung
4 Adapterlatten mit Gelenkfüßen, Erhöhung um 60 mm
Bestell-Nr. **ZUFL9204-35**
159,- €



Fahrrollensatz
je 2 Bock- und Lenkrollen mit Feststeller, ø 100 mm, Erhöhung um 125 mm
Bestell-Nr. **ZUFL9401-35**
269,- €



Fahrrollensatz seitlich
je 2 Bock- und Lenkrollen mit Feststeller, ø 100 mm, Erhöhung um 50 mm
Bestell-Nr. **ZUFL9502-35**
549,- €



Flächentraglast
450 kg
(ohne Platte)



Höhenverstellung
Elektrisch von
610 bis 1.240 mm
(ohne Platte)



Geschwindigkeit
23 mm/s



Standardabmessungen
B 1.410 / 1.910 mm
T 680 mm



Standardfarben für
Grundmodell

-35



ÜBERSICHT ZUBEHÖR ERGONOMIE

für die individuelle Gestaltung

ENERGIEANSCHLÜSSE

Die ergonomischen Arbeitsplatzsysteme ZL Flex, ZL Move, ZL Solid, ZL Duo, ZL Strong und ZL Heavy bieten die Möglichkeit rückseitig im oberen Rahmen optional nach Bedarf mit Energieanschlüssen bestückt zu werden.



Energieanschlüsse

Verkabelung von Energieanschlüssen über eine Zuleitung
Bestell-Nr. **ZUAZ4201**
76,- €



Schukosteckdose

eine Schukodose mit Deckel
Bestell-Nr. **ZUAZ4202**
19,50 €




Druckluftanschluss

eine Druckluftschnellkupplung
Bestell-Nr. **ZUAZ4204**
44,- €

Energieanschlüsse


Die Energieanschlüsse können je nach Bedarf aus dem vorgeschritten Blech genutzt werden.



ZUBEHÖR ERGONOMIE





Unsere ergonomischen Arbeitsplatzsysteme bieten eine Vielzahl an Zubehör. Durch die Zubehöroptionen können Sie Ihren Arbeitsplatz nach Ihren Bedürfnissen gestalten, damit ein ergonomisches und effizientes Arbeiten möglich ist.

Falls Ihnen die angebotenen Optionen nicht ausreichen, sind wir auch gerne bereit kundenindividuelle Lösungen mit Ihnen zu finden.







Zubehör für ergonomische Arbeitsplatzsysteme auf Seite 149.
Weitere Farben und Abmaße sind auf Anfrage möglich.

NOTE: The information or material contained in this document is STRICTLY CONFIDENTIAL and any recipient of this document shall not disclose or divulge, directly or indirectly, this document or the information or material contained herein without the written consent of the company Zelenka AG. All copyrights, trademarks, patents and other rights in connection herewith are expressly reserved to the company Zelenka AG and no license is created hereby.



HINWEIS: Sämtliche Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, sind STRENG VERTRAULICH. Jeder Empfänger dieses Dokuments darf die darin enthaltenen Informationen, direkt oder indirekt, nur mit ausschliesslicher, schriftlicher Zustimmung der Firma Zelenka AG an Dritte weitergeben oder offenlegen. Die Firma Zelenka AG behält sich alle Rechte in Bezug auf Urheberrechtsgesetz, Patent- und Gebrauchsmusterschutz vor. Lizenzrechte werden hierdurch nicht erteilt.

Allgemeintoleranzen		Werkstückkanten		Material		Dicke		Masse		
DIN ISO 2768 T1 - m		siehe Zeichnung		siehe Einzelteile				41.24 kg		
DIN ISO 2768 T2 - K				Bios-Nummer		Kunde		Part-Nummer		
						Zelenka				
					Datum	Name	Benennung		Maßstab	
				Erstellt	10.05.2016	DK	ZL_Flex 1500x750		1:20	
				Modell	10.05.2016	DK			Blattgröße	
				Prüfer	11.05.2016	DK				
								Kurzbezeichnung	A3	
								Baugruppe		
01	Serviceklappe	07.09.2016	DK	Oberfläche		Dokumentname		A010708	Revision	Blatt
02	Überarbeitung f.n. Katalog	23.06.2017	DK	ohne					02	1/2
Zust.	Revision	Datum	Name			Ursprung				



Allgemeintoleranzen		Werkstückkanten		Material		Dicke		Masse		
DIN ISO 2768 T1 - m		siehe Zeichnung		siehe Einzelteile				45.64 kg		
DIN ISO 2768 T2 - K				Bios-Nummer		Kunde		Part-Nummer		
						Zelenka				
					Datum	Name	Benennung		Maßstab	
					Erstellt	10.05.2016	DK	ZL_Flex 2000-2400x750-1000mm		1:20
					Modell	10.05.2016	DK			Blattgröße
					Prüfer	11.05.2016	DK	Kurzbezeichnung		A3
								Baugruppe		
01	Serviceklappe	08.09.2016	DK	Oberfläche		Dokumentname		Revision		Blatt
02	Überarbeitung f.n. Katalog	26.06.2017	DK			ohne		02		1/2
Zust.		Revision		Datum		Name		Ursprung		
								A010709		